

▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)



- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15					7	上部カバー	吸音材	1	黒色	品番	M3103W21
14					6	LED電源	-	2	100/200V	品名	EGGBOARD MATRIX 800×800
13					5	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心		
12					4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj
11					3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K Ra80 42W
10	本体	布/アルミ	1	ホワイト	2	フランジ固定ネジ	鋼	1	M5		
9	LED (下)	-	36	16W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
8	LED (上)	-	2組	13W×2	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					180710	単位:mm	第三角法	質量	10 kg		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)



- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15				7	上部カバー	吸音材	1	黒色	品番	M3103W91	
14				6	LED電源	-	2	100/200V	品名	EGGBOARD MATRIX 800×800	
13				5	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心			
12				4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj	
11				3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K Ra80 42W	
10	本体	布/アルミ	1	グレー	2	フランジ固定ネジ	鋼	1			M5
9	LED (下)	-	36	16W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
8	LED (上)	-	2組	13W×2	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					180710	単位:mm	第三角法	質量	10 kg		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)



- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15					7	上部カバー	吸音材	1	黒色	品番	M3103W51
14					6	LED電源	-	2	100/200V	品名	EGGBOARD MATRIX 800×800
13					5	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心		
12					4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj
11					3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 3000K Ra80 42W
10	本体	布/アルミ	1	グリーン	2	フランジ固定ネジ	鋼	1	M5		
9	LED (下)	-	36	16W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
8	LED (上)	-	2組	13W×2	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					180710	単位:mm	第三角法	質量	10 kg		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)



- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

15					7	上部カバー	吸音材	1	黒色	品番	M3103N21
14					6	LED電源	-	2	100/200V	品名	EGGBOARD MATRIX 800×800
13					5	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心		
12					4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj
11					3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 4000K Ra80 42W
10	本体	布/アルミ	1	ホワイト	2	フランジ固定ネジ	鋼	1	M5		
9	LED (下)	-	36	16W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
8	LED (上)	-	2組	13W×2	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					180710	単位: mm	第三角法	質量	10 kg		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



付属品



・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

15				7	上部カバー	吸音材	1	黒色	品番	M3103N91	
14				6	LED電源	-	2	100/200V	品名	EGGBOARD MATRIX 800×800	
13				5	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心			
12				4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj	
11				3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 4000K Ra80 42W	
10	本体	布/アルミ	1	グレー	2	フランジ固定ネジ	鋼	1			M5
9	LED (下)	-	36	16W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
8	LED (上)	-	2組	13W×2	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					180710	単位: mm	第三角法	質量	10 kg		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



付属品

・取付ネジ: 3.8×38/2ヶ

▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

15				7	上部カバー	吸音材	1	黒色	品番	M3103N51	
14				6	LED電源	-	2	100/200V	品名	EGGBOARD MATRIX 800×800	
13				5	コード	塩化ビニル	1	0.75mm ² ×5心			
12				4	ワイヤー	SUS	2	φ1.5 L1700	Design	ProgettoCMR-Giacobone&Roj	
11				3	フランジ	樹脂	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 4000K Ra80 42W	
10	本体	布/アルミ	1	グリーン	2	フランジ固定ネジ	鋼	1			M5
9	LED (下)	-	36	16W	1	取付板	鋼板	1	亜鉛メッキ	タイプ	調光可 (LUTRON EcoSystem)
8	LED (上)	-	2組	13W×2	部番	品名	材質	数量	摘要		
					180710	単位:mm	第三角法	質量	10 kg		
<p>* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。</p>											