





※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。



⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

注記) 器具内や周囲温度が高くなると保護回路が作動し、ランプの明るさが低下する場合があります。

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。

15					7	中置スイッチ	樹脂	1	黒色 調光機能付	品番	1409015A
14					6	コード	塩化ビニル	1	300V 黒色 長さ1.8m	品名	GOPL LAMP MINI TABLE
13					5	プラグ	塩化ビニル	1	125V 7A 黒色		
12					4	ベースプレート	鋼	1	黒色塗装	Design	BIG - Bjarke Ingels Group
11					3	ベースカバー	鋼	1	クロームメッキ	適合光源	E17 シャンデリア球型LEDランプ 60W形×1
10					2	ソケット	樹脂	1	E17		
9					1	グローブ	ガラス	1	クリア、シルバー色蒸着仕上	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘 要		
					210416	単位:mm	第三角法	質量	2.0 kg	Artemide®	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。



⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

注記) 器具内や周囲温度が高くなると保護回路が作動し、ランプの明るさが低下する場合があります。

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。

15					7	中間スイッチ	樹脂	1	黒色 調光機能付	品番	1409025A
14					6	コード	塩化ビニル	1	300V 黒色 長さ1.8m	品名	GOPL LAMP MINI TABLE
13					5	プラグ	塩化ビニル	1	125V 7A 黒色		
12					4	ベースプレート	鋼	1	黒色塗装	Design	BIG - Bjarke Ingels Group
11					3	ベースカバー	鋼	1	クロームメッキ	適合光源	E17 シャンデリア球型LEDランプ 60W形×1
10					2	ソケット	樹脂	1	E17		
9					1	グローブ	ガラス	1	クリア〜乳白色	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					210416	単位:mm	第三角法	質量	2.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。



⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

注記) 器具内や周囲温度が高くなると保護回路が作動し、ランプの明るさが低下する場合があります。

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。

15					7	中間スイッチ	樹脂	1	黒色 調光機能付	品番	1409045A
14					6	コード	塩化ビニル	1	300V 黒色 長さ1.8m	品名	GOPL LAMP MINI TABLE
13					5	プラグ	塩化ビニル	1	125V 7A 黒色		
12					4	ベースプレート	鋼	1	黒色塗装	Design	BIG - Bjarke Ingels Group
11					3	ベースカバー	鋼	1	クロームメッキ	適合光源	E17 シャンデリア球型LEDランプ 60W形×1
10					2	ソケット	樹脂	1	E17		
9					1	グローブ	ガラス	1	クリア、銅パセリ着仕	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘 要	Artemide®	
					210416	単位:mm	第三角法	質量	2.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。



⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

注記) 器具内や周囲温度が高くなると保護回路が作動し、ランプの明るさが低下する場合があります。

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。

15					7	中間スイッチ	樹脂	1	黒色 調光機能付	品番	1409055A
14					6	コード	塩化ビニル	1	300V 黒色 長さ1.8m	品名	GOPL LAMP MINI TABLE
13					5	プラグ	塩化ビニル	1	125V 7A 黒色		
12					4	ベースプレート	鋼	1	黒色塗装	Design	BIG - Bjarke Ingels Group
11					3	ベースカバー	鋼	1	クロームメッキ	適合光源	E17 シャンデリア球型LEDランプ 60W形×1
10					2	ソケット	樹脂	1	E17		
9					1	グローブ	ガラス	1	クリア、フルー色蒸着仕上	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					210416	単位:mm	第三角法	質量	2.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

注記) 器具内や周囲温度が高くなると保護回路が作動し、ランプの明るさが低下する場合があります。

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。

15					7	中置スイッチ	樹脂	1	黒色 調光機能付	品番	1409065A
14					6	コード	塩化ビニル	1	300V 黒色 長さ1.8m	品名	GOPL LAMP MINI TABLE
13					5	プラグ	塩化ビニル	1	125V 7A 黒色		
12					4	ベースプレート	鋼	1	黒色塗装	Design	BIG - Bjarke Ingels Group
11					3	ベースカバー	鋼	1	クロームメッキ	適合光源	E17 シャンデリア球型LEDランプ 60W形×1
10					2	ソケット	樹脂	1	E17		
9					1	グローブ	ガラス	1	クリア、ブロンズ色緑着仕	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘 要		
					210416	単位:mm	第三角法	質量	2.0 kg	Artemide®	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。