

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。



⚠ 安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- 天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- 落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- 湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- 取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	ガラスカバー	ガラス	1	乳白色	品番	A243300
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.0	品名	NUR LED
13					5	コード	塩化ビニル	1	クリア	Design	Ernesto Gismondi
12					4	ワイヤー吊り具	鋼板	1		適合光源	LED (交換不可) 2700K (電球色タイプ) 45W × 1
11					3	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ	タイプ	
10	カバー	樹脂	1	白色	2	フランジ	樹脂	1	グレー色		
9	セード	アルミ	1	種:ルーベック, 種:0222	1	取付板	鋼板	1			
8	LED	-	1	45W相当	部番	品名	材質	数量	摘要		
					180112	単位: mm	第三角法	質量	4.5 kg	Artemide®	
※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。											



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。



▲ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- 天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- 落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- 湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- 取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	ガラスカバー	ガラス	1	乳白色	品番	A243310
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.0	品名	NUR LED
13					5	コード	塩化ビニル	1	クリア	Design	Ernesto Gismondi
12					4	ワイヤー吊り具	鋼板	1		適合光源	LED (交換不可) 2700K (電球色タイプ) 45W × 1
11					3	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ	タイプ	
10	カバー	樹脂	1	白色	2	フランジ	樹脂	1	シルバー色		
9	セード	アルミ	1	種:シルバー、色:艶黒	1	取付板	鋼板	1			
8	LED	-	1	45W相当	部番	品名	材質	数量	摘要		
					180112	単位: mm	第三角法	質量	4.5 kg	Artemide®	
※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。											



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)



- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- 天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- 落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- 湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- 取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	ガラスカバー	ガラス	1	乳白色	品番	A243400
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.0	品名	NUR GLOSS LED
13					5	コード	塩化ビニル	1	クリア	Design	Ernesto Gismondi
12					4	ワイヤー吊り具	鋼板	1		適合光源	LED (交換不可) 2700K (電球色タイプ) 45W × 1
11					3	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ	タイプ	
10	カバー	樹脂	1	乳白色	2	フランジ	樹脂	1	白色		
9	セード	アルミ	1	白色塗装	1	取付板	鋼板	1			
8	LED	-	1	45W相当	部番	品名	材質	数量	摘要		
					180112	単位：mm	第三角法	質量	4.9 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- ・取付ネジ：3.8×38/4ヶ

15					7	ガラスカバー	ガラス	1	乳白色	品番	A243410
14					6	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.0	品名	NUR GLOSS LED
13					5	コード	塩化ビニル	1	クリア	Design	Ernesto Gismondi
12					4	ワイヤー吊り具	鋼板	1		適合光源	LED (交換不可) 2700K (電球色タイプ) 45W × 1
11					3	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ	タイプ	
10	カバー	樹脂	1	乳白色	2	フランジ	樹脂	1	黒色		
9	セード	アルミ	1	外面:黒色塗装、内面:白色塗装	1	取付板	鋼板	1			
8	LED	-	1	45W相当	部番	品名	材質	数量	摘要		
					180112	単位:mm	第三角法	質量	4.9 kg		
<p>※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。</p>											